BalanceMedEsthetic

BIOSTEM CM
Revive Origin of Cell Life

Fine Contour Solution

Anti-age пептидный полифункциональный концентрат для реструктуризации и лифтинга кожи с эффектом ботулинотерапии

BS10 (5 мл)

Высокоэффективный комплексный препарат для мезотерапевтического введения (инъекционного и безынъекционного) на основе комплекса натуральных пептидов-цитокинов, синтетических биомиметических пептидов и гиалуроновой кислоты.

Цель. Реструктуризация, омоложение и лифтинг кожи. Нормализация тонуса мимических мышц. Восстановление V-овала лица. Лимфодренаж и улучшение микроциркуляции. Восстановление барьерных функций и антиоксидантная защита кожи.

ПОКАЗАНИЯ:

- Утрата четкости овала лица
- Мимические морщины
- Снижение тургора и тонуса кожи
- Обезвоженная кожа
- Пастозность
- «Усталый» морфотип старения. Фото - и хроностарение

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Отек Квинке в анамнезе
- Онкологические заболевания (в том числе в анамнезе)
- Индивидуальная непереносимость компонентов препарата
- Беременность и лактация
- Острые заболевания, обострение хронических
- Дерматозы в стадии обострения
- Склонность к формированию гипертрофических и келоидных рубцов
- Неполное восстановление кожи после агрессивных процедур (лазерная шлифовка, TCA-пилинг и др.)

ДЕЙСТВИЕ И АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Увлажняющее, биоревитализирующее	• Гиалуроновая кислота 1% • Aquaxil комплекс • Hydroviton 24 комплекс • Альпийская ледниковая вода
Успокаивающее, антиоксидантное, противовоспалительное	• Symcalmin комплекс • Astaxanthin комплекс • Аллантоин
Восстановление регенеративных функций кожи, стимуляция синтеза коллагена	• Пальмитоил трипептид-5 (Syn-coll) • 17 аминокислот (Лизин, Лейцин, Метионин, Валин, Треонин, Фенилаланин, Гистидин,Глицин, Серин, Цистеин, Аспарагиновая кислота, Аланин, Аргинин, Изолейцин, Тирозин, Пролин, Глутамин)
Укрепление сосудов, дренаж, детокс, улучшение цвета кожи	• Экстракты Портулака, Гинкго билоба • Chamoplex комплекс
Миорелаксирующее действие	• Ацетил гексапептид-8 (Argireline®)
Восстановление межклеточных коммуникаций и клеточной саморегуляции. Обновление клеток и внеклеточного матрикса. Ангиогенез	Натуральный пептидный комплекс ASCE III: • TGF – трансформирующий фактор роста • IL-6 – интерлейкин 6 • IL-8 – интерлейкин 8 • bFGF – основной фактор роста фибробластов

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

1. **Применение без разведения по точкам на схеме 1.**
   Техника введения: болюсы в «точки красоты» на глубину 4-6 мм, доза препарата 0,05-0,1 мл на каждую инъекцию. Общий расход 1,0-2,0 мл.
2. **Применение с разведением физиологическим раствором 1:1**
   (1мл препарата + 1мл 0,9%NaCl)
   Техники введения:
   - Папулы диаметром 2-3мм, в области нижнего века - 1мм. Расстояние между папулами 1см (лицо, шея, декольте), в области нижнего века – 0,3-0,5 см. Расход препарата от 1,0 мл
   - Линейно-ретроградные инъекции вдоль и поперек морщин.
3. **Применение с разведением физиологическим раствором 1:2** (1 мл препарата + 2мл 0,9%NaCl)
   Техники введения:
   - Срединный наппаж (игла 30-32 G). Частые быстрые инъекции под углом 30° к поверхности кожи с постоянной подачей препарата
   - Микронидлинг (длина иглы роллера 0,5 мм – 1,0 мм),
   - Электропорация



Схема 1. Точки красоты

Максимально допустимый расход препарата за 1 процедуру - 2,5 мл
Базовый курс: 4 процедуры 1 раз в неделю, 2 процедуры с интервалом 2 недели
Поддерживающие процедуры: 1 раз в месяц в течение 6 месяцев

BalanceMedEsthetic

BIOSTEM CM
Revive Origin of Cell Life

Wrinkle Control

Anti-age пептидный полифункциональный концентрат
для коррекции мелкоморщинистого типа старения.
BS11(5 мл)

Высокоэффективный комплексный препарат для мезотерапевтического введения (инъекционного и безынъекционного) на основе комплекса натуральных пептидов-цитокинов, синтетических биомиметических пептидов и гиалуроновой кислоты.

Цель. Разглаживание и уменьшение глубины морщин. Реструктуризация эпидермиса и дермы. Стимуляция неоколлагеногенеза. Увлажнение и улучшение трофики кожи. Восстановление микроциркуляции. Антиоксидантная и противовоспалительная защита.

ПОКАЗАНИЯ:

- Статические морщины
- Тонкая кожа
- Бледная, «безжизненная», тусклая кожа
- Снижение тургора и тонуса кожи
- Мелкоморщинистый морфотип старения
- Фото - и хроностарение

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Отек Квинке в анамнезе
- Онкологические заболевания (в том числе в анамнезе)
- Индивидуальная непереносимость компонентов препарата
- Беременность и лактация
- Острые заболевания, обострение хронических
- Дерматозы в стадии обострения
- Склонность к формированию гипертрофических и келоидных рубцов
- Неполное восстановление кожи после агрессивных процедур (лазерная шлифовка, ТСА-пилинг и др.)

ДЕЙСТВИЕ И АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Увлажняющее, биоревитализирующее	• Гиалуроновая кислота 0,5%
Успокаивающее, антиоксидантное, противовоспалительное	• Symcalmin комплекс • Аллантоин
Укрепление сосудов, дренаж, детокс, восстановление цвета кожи	• Экстракты Портулака, Гинкго билоба, Центеллы азиатской • Chamoplex комплекс
Активация синтеза правильно ориентированного коллагена, ингибирование гликации	• Trilagen комплекс • Пальмитоил трипептид-5 (Syn-coll)
Восстановление и обновление эпидермиса	• Человеческий олигопептид EGF (Human Oligopeptid-1) • Миристоил пентапептид-17
Восстановление межклеточных коммуникаций и клеточной саморегуляции. Обновление клеток и внеклеточного матрикса. Ангиогенез.	Натуральный пептидный комплекс **ASCE V** • TGF-β– трансформирующий фактор роста • bFGF – основной фактор роста фибробластов • IL-6 – интерлейкин 6 • IL-8 - интерлейкин 8 • TNF-α – фактор некроза опухоли • HGF – рассеивающий фактор, мультифункциональный цитокин • MIP-1 макрофагальный хемокин

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

1. Применение с разведением физиологическим раствором 1:1 (1 мл препарата + 1 мл 0,9%NaCl)
Техники введения:

- Папулы диаметром 2-3мм, в области нижнего века - 1мм.
  Расстояние между папулами 1см (лицо, шея, декольте), в области нижнего века – 0,3-0,5 см.
  Расход препарата от 1,0 мл
- Линейно-ретроградные инъекции вдоль и поперек морщин.

2. Применение с разведением физиологическим раствором 1:2 (1 мл препарата + 2мл 0,9%NaCl)
Техники введения:

- Срединный наппаж (игла 30-32 G). Частые быстрые инъекции под углом 30° к поверхности кожи с постоянной подачей препарата
- Микронидлинг (длина иглы роллера 0,5 мм – 1,0 мм)
- Электропорация

Максимально допустимый расход препарата за 1 процедуру - 2,5 мл
Базовый курс: 4 процедуры 1 раз в неделю, 2 процедуры с интервалом 2 недели
Поддерживающие процедуры: 1 раз в месяц в течение 6 месяцев

BalanceMedEsthetic

BIOSTEM CM
Revive Origin of Cell Life

Scar Control

Пептидный концентрат для коррекции рубцов

BS13 (5 мл)

Высокоэффективный комплексный препарат для мезотерапевтического введения (инъекционного и безынъекционного) на основе комплекса натуральных пептидов-цитокинов, синтетических биомиметических пептидов и гиалуроновой кислоты.

Цель. Уменьшение площади и визуализации рубцов. Реструктуризация дермы и базальной мембраны. Стимуляция неоколлагеногенеза. Восстановление микроциркуляции и гидробаланса кожи.
Создание оптимальной среды для нормального рубцевания, купирование хронического воспаления.

ПОКАЗАНИЯ:

- Рубцы посттравматические и послеоперационные, гипертрофические и нормотрофические
- Рубцы постакне

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Отек Квинке в анамнезе
- Онкологические заболевания (в том числе в анамнезе)
- Индивидуальная непереносимость компонентов препарата
- Беременность и лактация
- Острые заболевания, обострение хронических
- Дерматозы в стадии обострения
- Склонность к формированию гипертрофических и келоидных рубцов
- Неполное восстановление кожи после агрессивных процедур (лазерная шлифовка, ТСА-пилинг и др.)

ДЕЙСТВИЕ И АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Увлажняющее, биоревитализирующее	• Гиалуроновая кислота 0,5% • LC-Mucin (экстракт слизи улитки)
Успокаивающее, антиоксидантное, противовоспалительное	• Symcalmin комплекс • Аллантоин • Экстракт Куркумы • AstrinAG (экстракт галлов Сумаха китайского)
Укрепление сосудов, дренаж, детокс, восстановление цвета кожи	• Экстракыт Портулака, Гинкго билоба, Центеллы азиатской • Chamoplex комплекс
Восстановление базальной мембраны	• Гексапептид 10 (Serilesin)
Активация синтеза правильно ориентированного коллагена, ингибирование гликации	• Trilagen комплекс • Пальмитоил трипептид (Syn-coll) • Гидролизованный коллаген
Восстановление и обновление эпидермиса	• Человеческий олигопептид EGF (Human Oligopeptid-1) • Миристоил пентапептид-17
Восстановление межклеточных коммуникаций и клеточной саморегуляции. Обновление клеток и внеклеточного матрикса. Ангиогенез.	Натуральный пептидный комплекс **ASCE III**: • TGF – трансформирующий фактор роста • IL-6 – интерлейкин 6 • IL-8 – интерлейкин 8 • bFGF – основной фактор роста фибробластов

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

1. **Применение с разведением физиологическим раствором 1:1** (1 мл препарата + 1 мл 0,9%NaCl)
   Техники введения:
   - Папулы диаметром 2-3мм. Обрабатывается зона рубца с минимальным расстоянием между папулами и зона на 2 см вокруг рубца с расстоянием между папулами 0,5 см.
2. **Применение с разведением физиологическим раствором 1:2** (1 мл препарата + 2мл 0,9%NaCl)
   Техники введения:
   - Срединный наппаж. Игла 30-32 G. Частые быстрые инъекции под углом 30° к поверхности кожи с постоянной подачей препарата.
   - Микронидлинг. Длина игл мезороллера 0,5 мм – 1,0 мм.
   - Электропорация.

Максимально допустимый расход препарата за 1 процедуру: 2,5 мл – лицо / 5 мл – тело.
Базовый курс: 4 процедуры 1 раз в неделю, 2 процедуры с интервалом 2 недели.
Поддерживающие процедуры 1 раз в месяц в течение 6 месяцев.

BalanceMedEsthetic

BIOSTEM CM
Revive Origin of Cell Life

Pigment Control

Пептидный концентрат для коррекции гиперпигментации

BS12 (5 мл)

Высокоэффективный комплексный препарат
для мезотерапевтического введения (инъекционного и безынъекционного)
на основе комплекса натуральных пептидов-цитокинов и гиалуроновой кислоты.

Цель. Уменьшение выраженности гиперпигментации, осветление общего тона и выравнивание цвета кожи. Купирование воспалительных процессов.

ПОКАЗАНИЯ:	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
• Гиперпигментация • Тусклый неоднородный цвет лица	• Отек Квинке в анамнезе • Онкологические заболевания (в том числе в анамнезе) • Индивидуальная непереносимость компонентов препарата • Беременность и лактация • Острые заболевания, обострение хронических • Дерматозы в стадии обострения • Склонность к формированию гипертрофических и келоидных рубцов • Неполное восстановление кожи после агрессивных процедур (лазерная шлифовка, ТСА-пилинг и др.)

ДЕЙСТВИЕ И АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Увлажняющее, биоревитализирующее	• Гиалуроновая кислота 0,5%
Успокаивающее, антиоксидантное, противовоспалительное	• Symcalmin комплекс
Укрепление сосудов, дренаж, детокс, восстановление цвета кожи	• Экстракты Портулака, Гинкго билоба, Центеллы азиатской • Chamoplex комплекс
Ингибирование меланогенеза. Осветление гиперпигментированных пятен	• Symwhite® 377 (Фенилэтилрезорцинол) • Gigawhite комплекс • Арбутин • Ниацинамид • Аскорбил глюкозид • Экстракт корня Шелковицы белой
Купирование воспалительных процессов	• Экстракт коры Ивы белой
Восстановление межклеточных коммуникаций и клеточной саморегуляции. Обновление клеток и внеклеточного матрикса. Ангиогенез.	Натуральный пептидный комплекс **ASCE III:** • TGF – трансформирующий фактор роста • IL-6 – интерлейкин 6 • IL-8 – интерлейкин 8 • bFGF – основной фактор роста фибробластов

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

1. Применение с разведением физиологическим раствором 1:1 (1 мл препарата + 1мл 0,9%NaCl)

Техники введения:

Папулы диаметром 2-3мм, в области нижнего века - 1мм.
Расстояние между папулами (лицо, шея, декольте), 1см, в области нижнего века – 0,3-0,5 см.
Расход препарата от 1,0 мл.

2. Применение с разведением физиологическим раствором 1:2 (1 мл препарата + 2мл 0,9%NaCl)

Техники введения:

- Срединный наппаж. Игла 30-32 G. Частые быстрые инъекции под углом 30° к поверхности кожи с постоянной подачей препарата
- Микронидлинг. Длина игл мезороллера 0,5 мм – 1,0 мм.
- Электропорация. Раствор распределить по зонам (лицо, шея, декольте). Последовательно обработать каждую зону.

Максимально допустимый расход препарата за 1 процедуру - 2,5 мл
Базовый курс: 4 процедуры 1 раз в неделю, 2 процедуры с интервалом 2 недели
Поддерживающие процедуры: 1 раз в месяц в течение 6 месяцев

BalanceMedEsthetic

BIOSTEM CM
Revive Origin of Cell Life

Hair Grow Control BS16 (5 мл)

Пептидный стимулирующий концентрат для усиления роста волос.

Высокоэффективный комплексный препарат для мезотерапевтического введения (инъекционного и безынъекционного) на основе комплекса натуральных пептидов-цитокинов, синтетических биомиметических пептидов и гиалуроновой кислоты.

Цель. Укрепление волосяных луковиц, прекращение выпадения волос. Повышение густоты и плотности волос. Улучшение качества волос. Нормализация состояния кожи волосистой части головы.

ПОКАЗАНИЯ:	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
• Алопеция различного вида и генеза (диффузная, очаговая, андрогенетическая) • Преждевременное усиленное выпадение волос • Тусклые ломкие тонкие волосы • Себорея волосистой части головы	• Отек Квинке в анамнезе • Онкологические заболевания (в том числе в анамнезе) • Индивидуальная непереносимость компонентов препарата • Беременность и лактация • Острые заболевания, обострение хронических • Дерматозы в стадии обострения • Склонность к формированию гипертрофических и келоидных рубцов • Неполное восстановление кожи после агрессивных процедур (лазерная шлифовка, ТСА-пилинг и др.)

ДЕЙСТВИЕ И АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Увлажняющее, биоревитализирующее действие	• Гиалуроновая кислота 0,5%
Успокаивающее, антиоксидантное, противовоспалительное действие	• Symcalmin комплекс • Astaxanthin комплекс • Экстракты Клена сахарного, Ромашки аптечной, Альпийских трав
Укрепление сосудов, дренаж, детокс,	• Экстракты Портулака, Гинкго билоба, • Chamoplex комплекс
Снижение чувствительности волосяных фолликулов к андрогенам	• Трипептид-1 и Трипептид -10 цитруллин • Экстракт плодов Карликовой Пальмы
Восстановление регенеративных функций кожи, стимуляция синтеза коллагена. Оптимизация метаболических и трофических процессов.	• Пальмитоил трипептид-5 (Syn-coll) • 17 аминокислот (Лизин, Лейцин, Метионин, Валин, Треонин, Фенилаланин, Гистидин, Глицин, Серин, Цистеин, Аспарагиновая кислота, Аланин, Аргинин, Изолейцин, Тирозин, Пролин, Глутамин) • Экстракт гриба Термелла
Себосупрессия, купирование воспаления	• Экстракт плодов Терминалии Хебула (Харитаки)
Активация роста волос	• Миристоил пентапептид-17 • Экстракт Магнолии
Восстановление межклеточных коммуникаций и клеточной саморегуляции. Обновление клеток и внеклеточного матрикса. Ангиогенез.	Натуральный пептидный комплекс **ASCE IV** • bFGF – основной фактор роста фибробластов • IL-8 - интерлейкин 8 • HGF – рассеивающий фактор, мультифункциональный цитокин • MCP-1- моноцитарный рассеивающий фактор • VEGF-сосудисто-эндотелиальный фактор роста • IGF- инсулиноподобный фактор роста

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

Применение с разведением физиологическим раствором 1:1 (1,0 мл препарата + 1,0 мл 0,9% NaCl)

Техники введения:

- **Классическая**. Используются иглы 30G длиной 4 мм. По проборам на волосистой части головы выполняются инъекции микродоз препарата под прямым углом к коже на глубину 1,5-2 мм и средним расстоянием между инъекциями 1 см. На участках усиленного поредения волос выполняются более частые инъекции с расстоянием около 3 мм.
- **Папулы**. Используются иглы 0,3×13 мм или 0,3×4 мм. Выполняются папулы диаметром 2-3мм. Расстояние между папулами 1см.
- **Срединный наппаж.** Используются иглы 30G-32G длиной 4 мм. Выполняются частые быстрые инъекции под углом 30◦ к поверхности кожи с постоянной подачей препарата.

Максимально допустимый расход препарата за 1 процедуру - 2,5 мл

Базовый курс: 6-10 процедур 1 раз в неделю, 2 процедуры с интервалом 2 недели

Поддерживающие процедуры: 1 раз в месяц в течение 6 месяцев

BalanceMedEsthetic

BIOSTEM CM
Revive Origin of Cell Life

Hair Grey Control Пептидный концентрат для коррекции седины.

BS20 (5 мл)

Высокоэффективный комплексный препарат для мезотерапевтического введения (инъекционного и безынъекционного) на основе комплекса натуральных пептидов-цитокинов, синтетических биомиметических пептидов и гиалуроновой кислоты.

Цель: Восстановление пигментации волос, предупреждение потери пигмента. Укрепление волосяных луковиц, прекращение выпадения волос, обусловленного возрастными изменениями кожи волосистой части головы. Нормализация состояния кожи волосистой части головы.

Показания:

- Поседение волос различной степени выраженности
- Преждевременная потеря пигмента (в т.ч. обусловленная повреждением УФЛ)
- Возрастные изменения кожи волосистой части головы (истончение, выпадение волос, седина)

Действие и активные ингредиенты*

ИНГРЕДИЕНТЫ	ДЕЙСТВИЕ
• Гиалуроновая кислота 0,5% • Натуральный пептид гороха	Увлажняющее, биоревитализирующее действие, улучшение проводимости интерстициального пространства
• SymPeptide X Lash комплекс • Аминокислота тирозин • Экстракт Эклипты белой	Стимуляция синтеза меланина (стимуляция активности базальных меланоцитов, стимуляция выработки меланиана)
• Экстракт граната • Каприлил гликоль (эмолент из плодов кокоса)	Удержание пигмента в кератине волоса
• HGF-N Complex (экстракт Эклипты белой, Магнолии, Зеленого чая, Подорожника)	Успокаивающее, противовоспалительное действие, антиоксидантное действие
• Экстракты Портулака, Гинкго билоба, • Chamoplex комплекс	Стимуляция микроциркуляции, улучшение трофики волосяной луковицы
• Трипептид-1 и Трипептид -10 цитруллин • Экстракт плодов Карликовой Пальмы	Снижение чувствительности волосяных фолликулов к андрогенам
• Пальмитоил трипептид-5 (Syn-coll) 17 аминокислот (Лизин, Лейцин, Метионин, Валин, Треонин, Фенилаланин, Гистидин, Глицин, Серин, Цистеин, Аспарагиновая кислота, Аланин, Аргинин, Изолейцин, Тирозин, Пролин, Глутамин)	Восстановление регенеративных функций кожи, стимуляция синтеза коллагена. Оптимизация метаболических и трофических процессов.
• Alp Sebum комплекс	Себосупрессия, купирование воспаления
• Миристоил пентапептид-17 • Экстракт Магнолии • Экстракт Центеллы азиатской	Активация роста волос

***см. подробнее в словаре активных ингредиентов**

Протокол процедуры

Применение с разведением физиологическим раствором 1:1 (1,0 мл препарата + 1,0 мл 0,9% NaCl)

Техники введения:

- **Классическая**. Используются иглы 30G длиной 4 мм. По проборам на волосистой части головы выполняются инъекции микродоз препарата под прямым углом к коже на глубину 1,5-2 мм и средним расстоянием между инъекциями 1 см. На участках усиленного поредения волос выполняются более частые инъекции с расстоянием около 3 мм.
- **Папулы**. Используются иглы 0,3×13 мм или 0,3×4 мм. Выполняются папулы диаметром 2-3мм. Расстояние между папулами 1см.
- **Срединный наппаж.** Используются иглы 30G-32G длиной 4 мм. Выполняются частые быстрые инъекции под углом 30◦ к поверхности кожи с постоянной подачей препарата.

Себестоимость процедуры от 540 руб.

Максимально допустимый расход препарата за 1 процедуру - 2,5 мл

Базовый курс: 6-10 процедур 1 раз в неделю, 2 процедуры с интервалом 2 недели

Поддерживающие процедуры: 1 раз в месяц в течение 6 месяцев

Противопоказания: отек Квинке в анамнезе; онкологические заболевания (в том числе в анамнезе); индивидуальная непереносимость компонентов препарата; беременность и лактация; острые заболевания, обострение хронических; дерматозы в стадии обострения; склонность к формированию гипертрофических и келоидных рубцов; неполное восстановление кожи после агрессивных процедур (лазерная шлифовка, TCA-пилинг и др.)